

Утверждаю
 Директор ООО УК "Агат"
 Артамонов А.А., _____

Перечень и виды работ, описание каждой работы, периодичность выполнения, нормы времени на выполнение данных работ.
 ООО Управляющая компания "Агат" предлагает для рассмотрения следующие виды работ: Гарантийный срок выполненных работ (один) год.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Состав работ	Обоснование Затраты труда ч/ч	Период выполнения
	кровля				
1	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя	1м2	Расчистка покрытия Разогревание готовой мастики Покрытие новыми материалами	ТЕР р58-7-1 0,2	по мере необходимости
2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев	1м2	Снятие старого покрытия Расчистка основания Покрытие новыми материалами	ТЕР р58-7-2 0,4	по мере необходимости
3	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавливаемых материалов в один слой	1м2	Снятие старого покрытия Расчистка основания Покрытие новыми материалами	ТЕР р58-7-7 0,4	по мере необходимости
4	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавливаемых материалов в два слоя	1м2	Снятие старого покрытия Расчистка основания Покрытие новыми материалами	ТЕР р58-7-6 0,5	по мере необходимости
5	Смена покрытия из листовой стали с настенными желобами и свесами	1м2	Разборка старой кровли Заготовка картин для рядового покрытия скатов, свесов, настенных желобов и разжелобков Покрытие кровли готовыми картинками с установкой и прибивкой клеммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам Изоляция готовой герметизирующей замазкой всех фальцев открытия карнизного свеса, настенного желоба, разжелобков, а также фальцев рядового покрытие, расположенных в полосе равной 1м и лежащей выше фальца, соединяющего рядовое покрытие с желобам Укладка подкладочного слоя из толя на мастике по всей ширине сплошной опалубке свеса, а также подкладочного	ТЕР р58-14-1 1,4	по мере необходимости

			слоя из старой кровельной стали вдоль желоба и нижней части разжелобков		
			Защита специальными щитами перекрытий зданий от атмосферных осадков в перерывах между рабочими сменами		
6	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	1 место	Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест Заделка выбоин цементным раствором с железнением	ТЕР р58-16-3 1,2	по мере необходимости
7	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков	1м	Разборка старого покрытия Заготовка картин и кляммер Укладка картин на место с выпрямительных костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов Восстановление примыкания обделок к существующей кровли	ТЕР р58-19-1 1,5	по мере необходимости
8	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов	1м	Разборка старого покрытия Заготовка картин и кляммер Укладка картин на место с выпрямительных костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов Восстановление примыкания обделок к существующей кровли	ТЕР р58-19-2 1,1	по мере необходимости
9	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	1м	Разборка старого покрытия Заготовка картин и кляммер Укладка картин на место с выпрямительных костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов Восстановление примыкания обделок к существующей кровли	ТЕР р58-19-3 1,1	по мере необходимости
10	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических разжелобков	1м	Разборка старого покрытия Заготовка картин и кляммер Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов Восстановление примыкания обделок к существующей кровли	ТЕР 58-19-4 1,1	по мере необходимости
11	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов	1м	Разборка старого покрытия Заготовка картин и кляммер Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов Восстановление примыкания обделок к существующей кровли	ТЕР р58-19-5 0,7	по мере необходимости
12	Смена мелких покрытий из	1м	Разборка старого покрытия	ТЕР р58-19-6	по мере

	листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами		Заготовка картин и клеммер Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов Восстановление примыкания обделок к существующей кровли	1,1	необходимости
13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7м	1м	Снятие старых элементов Заготовка новых деталей Укрепление элементов на месте	ТЕР р58-20-2 0,6	по мере необходимости
14	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1м	1м	Снятие старых элементов Заготовка новых деталей Укрепление элементов на месте	ТЕР р58-20-3 0,7	по мере необходимости
15	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	1м	Снятие старых элементов Заготовка новых деталей Укрепление элементов на месте	ТЕР р58-20-5 0,6	по мере необходимости
16	Ремонт металлических парапетных решеток	1м	Выправление погнутых элементов без снятия Укрепление отдельных элементов решетки Крепление решетки в местах заделки	ТЕР Р58-11-1 0,1	по мере необходимости
17	Смена отливов (отметов) водосточных труб	1шт	Снятие негодных частей Навеска новых готовых частей труб с укреплением	ТЕР р58-10-5 0,5	по мере необходимости
	сан.технические работы				
18	Смена арматуры смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1шт	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода Подготовка арматуры к установке Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением	ТЕР р65-5-1 0,8	по мере необходимости
19	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	1шт	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода Подготовка арматуры к установке Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением	ТЕР р65-5-2 1,1	по мере необходимости
20	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	1шт	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода Подготовка арматуры к установке Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением	ТЕР р65-5-3 1,3	по мере необходимости
21	Смена задвижек диаметром до 50 мм	1шт	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода Подготовка арматуры к установке Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением	ТЕР р65-5-8 3,1	по мере необходимости
22	Смена задвижек диаметром до 100 мм	1шт	Снятие арматуры с отсоединением от трубопровода	ТЕР р65-5-9 4,2	по мере необходимости

			Подготовка арматуры к установке		
			Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением		
23	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	1сгон	Разъединение сгона со снятием его на месте	ТЕР р65-16-1 0,2	по мере необходимости
			Комплектование нового сгона		
			Соединение нового сгона		
24	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	1сгон	Разъединение сгона со снятием его на месте	ТЕР р65-16-2 0,4	по мере необходимости
			Комплектование нового сгона		
			Соединение нового сгона		
25	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм	1сгон	Разъединение сгона со снятием его на месте	ТЕР р65-16-3 0,71	по мере необходимости
			Комплектование нового сгона		
			Соединение нового сгона		
26	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм	1 заглушка	Установка заглушек с постановкой прокладок	ТЕР р65-17-1 1,12	по мере необходимости
27	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места	1шт	Полная разборка арматуры	ТЕР р65-18-1 3,1	по мере необходимости
			Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей		
			Сборка арматуры с набивкой сальников		
			Проверка взаимодействия частей в собранном виде		
28	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места	1шт	Полная разборка арматуры	ТЕР р65-18-2 5,2	по мере необходимости
			Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей		
			Сборка арматуры с набивкой сальников		
			Проверка взаимодействия частей в собранном виде		
29	демонтаж радиаторов весов до 80 кг	1шт	Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов	ТЕР р65-19-1 1,1	по мере необходимости
			Снятие приборов		
30	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг	1 секция	Отсоединение радиаторов от трубопровода	ТЕР р65-20-1 2,95	по мере необходимости
			Снятие радиатора с места		
			Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок		
			Прочистка и промывка радиаторов		
			Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок		
			Установка радиаторов на место		
			Присоединение радиатора к трубопроводу		
31	Добавление секций радиаторов одной или двух крайних	1 радиатор	Отсоединение от трубопровода радиаторов	ТЕР р65-21-1 2,16	по мере необходимости
			Снятие радиаторов с кронштейнов		
			Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок		

			Добавление новых секций радиаторов		
			Вывертывание пробок		
			Установка радиаторов		
			Присоединение радиаторов к трубопроводу		
32	Добавление секций радиаторов одной или двух средних	1 радиатор	Отсоединение от трубопровода радиаторов	ТЕР р65-21-2 2,77	по мере необходимости
			Снятие радиаторов с кронштейнов		
			Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок		
			Добавление новых секций радиаторов		
			Вывертывание пробок		
			Установка радиаторов		
			Присоединение радиаторов к трубопроводу		
33	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	1 прибор	Проверка приборов на равномерный прогрев	ТЕР р65-24-1 0,1	по мере необходимости
			Регулировка приборов при необходимости		
34	Смена воздушных кранов радиаторов	1шт	Снятие старого крана	ТЕР р65-25-1	по мере необходимости
			Подготовка нового крана к установке	0,2	
			Установка нового крана		
35	Смена пробко-спускных кранов	1шт	Снятие старого крана	ТЕР р65-25-2	по мере необходимости
			Подготовка нового крана к установке	0,4	
			Установка нового крана		
36	Смена санитарно-технических приборов водометров диаметром до 65 мм	1прибор	Отсоединение приборов от трубопроводов	ТЕР р65-6-21 0,1	по мере необходимости
			Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
37	Смена санитарно-технических приборов водометров диаметром до 100 мм	1прибор	Отсоединение приборов от трубопроводов	ТЕР р65-6-22 0,1	по мере необходимости
			Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов		
38	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм	1м	Снятие средств крепления	ТЕР р65-9-7	по мере необходимости
			Разборка старых труб и фасонных частей	1,5	
			Примерка,перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях		
			Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях		
			Установка средств крепления для труб		
39	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы диаметром до 15 мм	1м	Снятие средств крепления	ТЕР р65-9-10	по мере необходимости
			Разборка старых труб и фасонных частей	1,68	
			Примерка,перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях		
			Прокладка труб с фасонными частями		

			со сваркой в необходимых случаях		
			Установка средств крепления для труб		
			Промывка трубопроводов с хлорированием		
40	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы диаметром до 20 мм	1м	Снятие средств крепления Разборка старых труб и фасонных частей Примерка,перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях Установка средств крепления для труб Промывка трубопроводов с хлорированием	ТЕР р65-9-11 1,55	по мере необходимости
41	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы диаметром до 25 мм	1м	Снятие средств крепления Разборка старых труб и фасонных частей Примерка,перерезка нового комплекта труб в необходимых случаях Прокладка труб с фасонными частями со сваркой в необходимых случаях Установка средств крепления для труб Промывка трубопроводов с хлорированием	ТЕР р65-9-12 1,55	по мере необходимости
42	Очистка канализационной сети внутренней	1м	Открытие крышек ревизий, прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой,промывка трубопровода через санитарные приборы и закрывание крышек ревизий с установкой прокладок	ТЕР р65-10-1 0,3	по мере необходимости
43	Очистка канализационной сети дворовой	1м	Прочистка тросом труб дворовой канализации с очисткой от грязи и промывкой колодцев,с открыванием и закрыванием люков	ТЕР р65-10-2 1,08	по мере необходимости
44	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	1м	Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов Установка и заделка креплений Сборка трубопроводов с навертыванием фасонных частей и арматуры Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона	ТЕР р65-15-1 0,8	по мере необходимости
45	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях	1м	Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб Заготовка новых труб с перерезкой и	ТЕР р65-15-2 0,91	по мере необходимости

	диаметром до 32 мм		нарезкой длинных и коротких резьб Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов Установка и заделка креплений Сборка трубопроводов с наворачиванием фасонных частей и арматуры Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона		
46	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм	1м	Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов Установка и заделка креплений Сборка трубопроводов с наворачиванием фасонных частей и арматуры Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона	ТЕР р65-15-3 1,11	по мере необходимости
47	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 80 мм	1м	Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов Установка и заделка креплений Сборка трубопроводов с наворачиванием фасонных частей и арматуры Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона	ТЕР р65-15-4 1,3	по мере необходимости
48	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	1м	Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов Установка и заделка креплений Сборка трубопроводов с наворачиванием фасонных частей и арматуры Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона	ТЕР р65-15-6 1,74	по мере необходимости
49	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных	1м	Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб	ТЕР р65-15-7 1,83	по мере необходимости

	металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм		Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов Установка и заделка креплений Сборка трубопроводов с наворачиванием фасонных частей и арматуры Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона		
50	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	1м	Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов Установка и заделка креплений Сборка трубопроводов с наворачиванием фасонных частей и арматуры Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона	ТЕР р65-15-10 1,67	по мере необходимости
51	Ремонт вентиляционных труб	1м2	Очистка разрушенного места короба Разборка дефектных плит Установка новых плит Заделка швов раствором	ТЕР р65-34-1 1,5	по мере необходимости
52	Прочистка вентиляционных труб	1м	Удаление засорений в вентиляционных каналах с пробивкой и заделкой прочистных отверстий	ТЕР р65-35-1 0,1	по мере необходимости
строительные работы					
83	Устройства стяжек цементных толщиной 20мм	1м2	Подготовка основания Укладка и разравнивание слоя раствора Уход за стяжкой	ТЕР р11-01-011-01 0,3	по мере необходимости
84	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменение толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 100 мм	1м2	Подготовка основания Укладка и разравнивание слоя раствора	ТЕР р11-01-011-02 0,1	по мере необходимости
85	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	1 место	Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест Заделка выбоин с уплотнением шпаклевкой и шлифованием вручную Железнение поверхности	ТЕР р57-10-03 1,2	по мере необходимости
86	Герметизация вводов в подвальное помещение при подготовке помещения к зиме	1 шт.	очистка поверхности от загрязнений обезжиривание поверхности герметизация ввода паклей, пропитанной раствором, с уплотнением	ТЕР р52-15 0,64	по мере необходимости
87	Заделка подвальных окон фанерой	1м2	очистка проема раскрой фанеры	ТЕР р52-16-1	по мере необходимости
88	Заделка подвальных окон железом	1м2	Очистка проема Раскрой фанеры	ТЕР р52-16-2 0,1	по мере необходимости

			Заделка окна		
89	Заделка подвальных окон кирпичом толщиной в 1 кирпич	1м2	Очистка проема Раскрой фанеры	ТЕР р52-16-3 0,4	по мере необходимости
			Заделка окна		
90	Ремонт ступеней бетонных	1 ступень	Расчистка трещин и отбитых мест Устройство и разборка опалубки	ТЕР р59-5-2 1,1	по мере необходимости
			Заделка мест ремонта		
			Шлифование отремонтированных мест вручную		
			Затирка и железнение отремонтированных мест		
91	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании или с заделкой двух концов	1м	Пробивка вручную гнезд или брозд в кирпичных стенах Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени	ТЕР р59-10-2 2,7	по мере необходимости
			Установка ступеней с заделкой их концов в стену и выверкой правильности установки ступеней		
92	Укрепление стоек металлических лестничных решеток	1м	Пробивка вручную гнезд или брозд в кирпичных стенах Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени	ТЕР р59-8-1 0,2	по мере необходимости
			Установка ступеней с заделкой их концов в стену и выверкой правильности установки ступеней		
93	Ремонт металлических лестничных решеток	1м	Очистка решеток от коррозии Выправка решеток	ТЕР р59-9-1 0,1	по мере необходимости
94	Перетирка штукатурки внутренних помещений	1м2	Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности Перетирка штукатурки с расшивкой трещин	ТЕР р61-26-1 0,2	по мере необходимости
95	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	1м2	Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности Перетирка штукатурки с расшивкой трещин	ТЕР р61-26-2 0,3	по мере необходимости
96	Перетирка штукатурки фасадов гладких с рустами с земли и лесов	1м2	Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности Перетирка штукатурки с расшивкой трещин	ТЕР р61-26-5 0,4	по мере необходимости
97	Устройство основания под шкатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	1м2	Разметка и нарезка сетки на полосы Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором Приготовление гипсового раствора вручную	ТЕР р61-28-1 0,8	по мере необходимости
98	Сплошное выравнивание шкатурки внутри стен цементно-известковым	1м2	Нанесение раствора вручную с затиркой Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков	ТЕР р61-1-1 0,1	по мере необходимости

	раствором при толщине намета до 5 мм				
99	Сплошное выравнивание штукатурки внутри стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	1м2	Нанесение раствора вручную с затиркой Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков	ТЕР р61-1-2 0,2	по мере необходимости
100	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смеси (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	1м2	Грунтовка поверхности Приготовление раствора из сухих смесей Нанесение раствора вручную с затиркой Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков	ТЕР р61-1-9 0,7	по мере необходимости
101	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смеси (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	1м2	Грунтовка поверхности Приготовление раствора из сухих смесей Нанесение раствора вручную с затиркой Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков	ТЕР р61-1-10 0,8	по мере необходимости
102	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смеси (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	1м2	Грунтовка поверхности Приготовление раствора из сухих смесей Нанесение раствора вручную с затиркой Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков	ТЕР р61-1-11 1,3	по мере необходимости
103	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смеси (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов криволинейных	1м2	Грунтовка поверхности Приготовление раствора из сухих смесей Нанесение раствора вручную с затиркой Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков	ТЕР р61-1-12 2,7	по мере необходимости
104	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	1м2	Отбивка старой штукатурки Подготовка поверхностей насечкой вручную Оштукатуривание отдельных мест Отделка усенков, лузг, ребер, фасок	ТЕР р61-2-9 1,5	по мере необходимости
105	Ремонт штукатурки потолков	1м2	Отбивка старой штукатурки Подготовка поверхностей насечкой	ТЕР р61-4-9 2,2	по мере необходимости

	по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10м2 толщиной слоя до 20 мм		вручную Оштукатуривание отдельных мест Отделка поверхности штукатурки		
106	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	1м2	Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности Оштукатуривание отдельных мест	ТЕР р61-7-1 3,8	по мере необходимости
107	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных	1м2	Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности Оштукатуривание отдельных мест	ТЕР р61-7-2 4,3	по мере необходимости
108	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	1м2	Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности Оштукатуривание отдельных мест	ТЕР р61-9-1 3,2	по мере необходимости
109	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5м2 толщиной слоя до 20 мм	1м2	Простукивание и отбивка старой штукатурки Очистка, смягчивание и подготовка поверхности Оштукатуривание отдельных мест Очистка волосяной щеткой	ТЕР р61-10-3 1,8	по мере необходимости
110	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5м2 толщиной слоя до 20 мм	1м2	Простукивание и отбивка старой штукатурки Очистка, смягчивание и подготовка поверхности Оштукатуривание отдельных мест Очистка волосяной щеткой	ТЕР р61-12-3 0,1	по мере необходимости
111	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5м2 толщиной слоя до 40 мм	1м2	Простукивание и отбивка старой штукатурки Очистка, смягчивание и подготовка поверхности (насечка) Оштукатуривание отдельных мест Прорезка рустов Очистка волосяной щеткой	ТЕР р61-13-3 2,8	по мере необходимости
112	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5м2 толщиной слоя до 40 мм	1м2	Простукивание и отбивка старой штукатурки Очистка, смягчивание и подготовка поверхности (насечка) Оштукатуривание отдельных мест Прорезка рустов Очистка волосяной щеткой	ТЕР р61-15-3 3,2	по мере необходимости
113	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов с земли и лесов	1м2	Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности Оштукатуривание отдельных мест Очистка волосяной щеткой	ТЕР р61-20-1 3,7	по мере необходимости
114	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов с	1м2	Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности	ТЕР р61-21-1 3,89	по мере необходимости

	земли и лесов		Оштукатуривание отдельных мест		
			Очистка волосяной щеткой(при необходимости)		
115	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг более 5м с земли и лесов	1м2	Простукивание и отбивка старой штукатурки	ТЕР р61-22-4 4,6	по мере необходимости
			Насечка и смячивание поверхности водой		
			Разметка и установка правил		
			Нанесение намета и тяга шаблонов начерно		
			Нарезка на грунте борозд		
			Нанесение отделочного слоя и отделка шаблонов набело		
			Снятие правил,зачистка,формовка,и отделка углов пересечения тяг,доводка и раскреповка		
			Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью,бучардой,щеткой,гребенкой		
			Очистка волосяной щетки(при необходимости)		
116	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг более 5м с люлек	1м2	Простукивание и отбивка старой штукатурки	ТЕР р61-22-6 0,1	по мере необходимости
			Насечка и смячивание поверхности водой		
			Разметка и установка правил		
			Нанесение намета и тяга шаблонов начерно		
			Нарезка на грунте борозд		
			Нанесение отделочного слоя и отделка шаблонов набело		
			Снятие правил,зачистка,формовка,и отделка углов пересечения тяг,доводка и раскреповка		
			Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью,бучардой,щеткой,гребенкой		
			Очистка волосяной щетки(при необходимости)		
117	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа"Ветонит") толщиной	1м2	Очистка поверхности	ТЕР р61-24-1 0,6	по мере необходимости
			Расшивка трещин		
			Заполнение трещин "Ветонитом"		
			Двукратное внесение "Ветонита"		
			Шлифование поверхности		
			Подготовка поверхности фасада латеском под окраску		
			Приготовление раствора "Ветонита" на месте		
118	Окраска клеевыми составами улучшенная	1м2	Очистка от загрязнений и удаление Растушевка и очистка набело вручную частичная	ТЕР р62-1-2 0,2	по мере необходимости

			Расшивка трещин		
			Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевание подмазанных мест		
			Огрунтовка		
			Окраска		
119	Окраска известковыми составами	1м2	Очистка от загрязнений и удаление Растушевка и очистка набело вручную частичная	ТЕР р62-1-4 0,1	по мере необходимости
			Расшивка трещин		
			Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Окраска		
120	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35%	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин	ТЕР р62-7-5 0,5	по мере необходимости
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест		
			Флейцевание		
121	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35%	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин	ТЕР р62-7-6 0,7	по мере необходимости
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест		
			Флейцевание		
122	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин	ТЕР р62-8-5 0,6	по мере необходимости
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Огрунтовка прошпатлеванных и		

			подмазанных мест		
			Флейцевание		
123	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-8-6	по мере
			Расчистка отстающей краски	0,9	необходимости
			Расшивка трещин и щелей		
			Проолифка расчищенных мест и выбоин		
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест		
			Флейцевание		
124	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-9-5	по мере
			Расчистка отстающей краски	1	необходимости
			Расшивка трещин и щелей		
			Проолифка расчищенных мест и выбоин		
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест		
			Флейцевание		
125	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-9-6	по мере
			Расчистка отстающей краски	1,4	необходимости
			Расшивка трещин и щелей		
			Проолифка расчищенных мест и выбоин		
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест		
			Флейцевание		
126	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-10-5	по мере
			Расчистка отстающей краски	1,4	необходимости
			Расшивка трещин и щелей		
			Проолифка расчищенных мест и выбоин		
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест		

			Флейцевание		
127	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-10-6	по мере
			Расчистка отстающей краски	0,9	необходимости
			Расшивка трещин и щелей		
			Проолифка расчищенных мест и выбоин		
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест		
			Флейцевание		
128	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-11-5	по мере
			Расчистка отстающей краски	0,4	необходимости
			Расшивка трещин и щелей		
			Проолифка расчищенных мест и выбоин		
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест		
			Флейцевание		
129	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35%	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-11-6	по мере
			Расчистка отстающей краски	0,5	необходимости
			Расшивка трещин и щелей		
			Проолифка расчищенных мест и выбоин		
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест		
			Флейцевание		
130	Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-16-3	по мере
			Расчистка отстающей краски	0,2	необходимости
			Расшивка трещин и щелей		
			Огрунтовка раствором мыловара		
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Шпатлевка		
			Шлифовка		
			Огрунтовка прошпатлеванных и		

			подмазанных мест		
			Флейцевание		
131	Окрашивание	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-16-6	по мере
	водоэмульсионными		Расчистка отстающей краски	0,2	необходимости
	составами поверхностей стен,		Расшивка трещин и щелей		
	ранее окрашенных		Огрунтовка раствором мыловара		
	известковой или клеевой		Подмазка		
	краской с расчисткой старой		Шлифовка подмазанных мест		
	краски более 35%		Шпатлевка расчищенных и		
			подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Шпатлевка		
			Шлифовка		
			Огрунтовка прошпатлеванных и		
			подмазанных мест		
			Флейцевание		
132	Окрашивание	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-16-9	по мере
	водоэмульсионными		Расчистка отстающей краски	0,2	необходимости
	составами поверхностей стен,		Расшивка трещин и щелей		
	ранее окрашенных		Огрунтовка раствором мыловара		
	масляной краской с		Подмазка		
	расчисткой старой краски		Шлифовка подмазанных мест		
	более 35%		Шпатлевка расчищенных и		
			подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Шпатлевка		
			Шлифовка		
			Огрунтовка прошпатлеванных и		
			подмазанных мест		
			Флейцевание		
133	Окрашивание	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-17-3	по мере
	водоэмульсионными		Расчистка отстающей краски	0,3	необходимости
	составами поверхностей		Расшивка трещин и щелей		
	потолков ранее окрашенных		Огрунтовка раствором мыловара		
	известковой или клеевой		Подмазка		
	краской с расчисткой старой		Шлифовка подмазанных мест		
	краски более 35%		Шпатлевка расчищенных и		
			подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Шпатлевка		
			Шлифовка		
			Огрунтовка прошпатлеванных и		
			подмазанных мест		
			Флейцевание		
134	Окрашивание	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-17-6	по мере
	водоэмульсионными		Расчистка отстающей краски	0,3	необходимости
	составами поверхностей		Расшивка трещин и щелей		
	потолков ранее окрашенных		Огрунтовка раствором мыловара		
	водоэмульсионной краской,с		Подмазка		

	расчисткой старой краски более 35%		Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Шпатлевка Шлифовка Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание		
135	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных масляной краской,с расчисткой старой краски более 35%	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Огрунтовка раствором мыловара Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Шпатлевка Шлифовка Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-17-9 0,4	по мере необходимости
136	Окрашивание масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-18-1 1,2	по мере необходимости
137	Окрашивание масляными составами плинтусов и галтелей	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-18-2 0,3	по мере необходимости
138	Окрашивание масляными составами торцов лестничных	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски	ТЕР р62-18-3 0,4	по мере необходимости

	маршей		Расшивка трещин и щелей		
			Проолифка расчищенных мест и выбоин		
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и		
			подмазанных мест		
			Шлифовка шпатлевки		
			Огрунтовка прошпатлеванных и		
			подмазанных мест		
			Флейцевание		
139	Окраска известковыми составами ранее окрашенных простых фасадов по штукатурке с земли и лесов	1м2	Очистка от загрязнений и удаление пятен	ТЕР р62-19-1 0,1	по мере необходимости
			Растушевка и очистка набело вручную частичная		
			Расшивка трещин		
			Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Огрунтовка		
			Окраска		
140	Окраска известковыми составами ранее окрашенных простых фасадов по штукатурке с земли и лесов	1м2	Очистка от загрязнений и удаление пятен	ТЕР р62-19-3 0,3	по мере необходимости
			Растушевка и очистка набело вручную частичная		
			Расшивка трещин		
			Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Огрунтовка		
			Окраска		
141	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-22-4 0,5	по мере необходимости
			Растушевка и очистка набело вручную частичная		
			Расшивка трещин и щелей		
			Проолифка расчищенных мест и выбоин		
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест		
			Флейцевание		
142	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с люлек	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-22-6 0,7	по мере необходимости
			Растушевка и очистка набело вручную частичная		
			Расшивка трещин и щелей		
			Проолифка расчищенных мест и выбоин		
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		

			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест		
			Флейцевание		
143	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-22-7	по мере
			Растушевка и очистка набело вручную частичная	0,5	необходимости
			Расшивка трещин и щелей		
			Проолифка расчищенных мест и выбоин		
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест		
			Флейцевание		
144	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с люлек	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-22-9	по мере
			Растушевка и очистка набело вручную частичная	0,9	необходимости
			Расшивка трещин и щелей		
			Проолифка расчищенных мест и выбоин		
			Подмазка		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест		
			Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест		
			Флейцевание		
145	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов	1м2	Очистка от загрязнений и удаление	ТЕР р62-24-1	по мере
			Расчистка отстающей краски	0,2	необходимости
			Расшивка трещин и щелей		
			Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Огрунтовка		
			Окраска		
146	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с люлек	1м2	Очистка от загрязнений и удаление	ТЕР р62-24-3	по мере
			Расчистка отстающей краски	0,5	необходимости
			Расшивка трещин и щелей		
			Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Огрунтовка		
			Окраска		
147	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по кирпичу с люлек	1м2	Очистка от загрязнений и удаление	ТЕР р62-24-6	по мере
			Расчистка отстающей краски	0,4	необходимости
			Расшивка трещин и щелей		
			Подмазка выбоин, трещин и		

			расчищенных мест со сглаживанием		
			Шлифовка подмазанных мест		
			Огрунтовка		
			Окраска		
148	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	1м2	Огрунтовка Окраска	ТЕР р62-25-1 0,04	по мере необходимости
149	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с люлек	1м2	Огрунтовка Окраска	ТЕР р62-25-3 0,1	по мере необходимости
150	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с люлек	1м2	Огрунтовка Окраска	ТЕР р62-25-6 0,1	по мере необходимости
151	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	1м2	Шпатлевание	ТЕР р62-25-7 0,2	по мере необходимости
152	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с люлек	1м2	Шпатлевание	ТЕР р62-25-9 0,3	по мере необходимости
153	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	1м2	Шпатлевание	ТЕР р62-25-10 0,2	по мере необходимости
154	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с люлек	1м2	Шпатлевание	ТЕР р62-25-12 0,4	по мере необходимости
155	Окраска перхлорвиниловым красками под подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	1м2	Огрунтовка Окраска	ТЕР р62-26-4 0,1	по мере необходимости
156	Окраска перхлорвиниловым красками под подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек	1м2	Огрунтовка Окраска	ТЕР р62-26-6 0,2	по мере необходимости
157	Окраска акриловыми красками под подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	1м2	Огрунтовка Окраска	ТЕР р62-26-10 0,1	по мере необходимости
158	Окраска акриловыми красками под подготовленной поверхности фасадов	1м2	Огрунтовка Окраска	ТЕР р62-26-12 0,2	по мере необходимости

	сложных за 2 раза с люлек				
159	Окраска маслянными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-29-1 0,1	по мере необходимости
160	Окраска маслянными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-29-2 0,1	по мере необходимости
161	Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических покрытий карнизов,брандмауэрных парапетов,зонтов,сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-31-1 0,1	по мере необходимости
162	Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических покрытий карнизов,брандмауэрных парапетов,зонтов,сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-31-4 0,2	по мере необходимости

163	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-32-1 0,6	по мере необходимости
164	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-32-2 0,8	по мере необходимости
165	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 1 раз	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-32-3 0,4	по мере необходимости
166	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-32-4 0,5	по мере необходимости
167	Окраска маслянными	1м2	Очистка от загрязнения	ТЕР р62-33-1	по мере

	составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз		Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	0,5	необходимости
168	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-33-2 0,6	по мере необходимости
169	Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-35-1 0,6	по мере необходимости
170	Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-35-2 0,8	по мере необходимости
171	Окраска маслянными составами ранее окрашенных	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски	ТЕР р62-35-3 0,8	по мере необходимости

	металлических решеток и оград художественных с рельефом за 1 раз		Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание		
172	Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-35-4 1	по мере необходимости
173	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и маслянных красок с земли и лесов	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-41-1 0,2	по мере необходимости
174	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и маслянных красок с люлек	1м2	Очистка от загрязнения Расчистка отстающей краски Расшивка трещин и щелей Проолифка расчищенных мест и выбоин Подмазка Шлифовка подмазанных мест Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест Шлифовка шпатлевки Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест Флейцевание	ТЕР р62-41-3 0,3	по мере необходимости
175	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	1м2	Приготовление раствора Протравка поверхности	ТЕР р62-42-1 0,04	по мере необходимости

ходящим в управлении